

KE

GENNIUS | PERGOLA MARKISEN



ENTDECKEN SIE GENNIUS

4 | 5 KE, DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

8 | 9 ISOLA 3



50 | 51 A100

50 | A100
52 | A100 LUX



18 | 19 VEGA



54 | 55 A2C A3



28 | 29 XTESA

26 | XTESA
30 | XTESA PLAIN



58 | 59 T1 T4



38 | 39 HYDRA



62 | 63 EXTRAS UND ZUBEHÖR

62 | LINE GLASS
64 | VERTIKA
66 | COOL & SAFE

42 | 43 ISOLA 2



KE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG



KE, EIN UNTERNEHMEN DER BAT GRUPPE

Mit etwa 433 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt KE sich für seine Kunden ein, liefert Ideen, Fachwissen und Kreativität. Wir sind führend in der Entwicklung und Produktion von Premium-Sonnenschutzprodukten, verfügen über eine detaillierte und umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet und blicken auf eine solide Geschäftsentwicklung. Durch das internationale Vertriebsnetz entstehen positive Synergieeffekte für die Weiterentwicklung unserer zahlreichen Systeme und Materialien. KE investiert permanent in die Forschung und Entwicklung seiner Produkte um neue Lösungen zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.



PRODUKTION

Unsere Produktion ist den heutigen Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt angepasst und Arbeitsabläufe voll automatisiert.



MAXIMALE INDIVIDUALISIERUNG ALLER PRODUKTE

Der gesamte Produktionsprozess und das Engineering des Produktes werden ganz auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden angepasst.



QUALITÄT "MADE IN ITALY"

Jedes einzelne KE Produkt wird in der Produktionsstätte in Noventa di Piave bei Venedig unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards geplant, gefertigt und für den Versand vorbereitet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren tagtäglich die Produktion von Systemen auf Spitzenniveau.

Prüfzeugnisse nationaler und internationaler Institute garantieren: Bei KE erhalten Sie geprüfte Qualität "Made in Italy".



MONTAGE UND SERVICE

Der Einbau wird ausschließlich durch KE zertifizierte Fachkräfte durchgeführt. Ein KE-Service für alle Produkte steht Ihnen nach der Montage zur Verfügung.



PATENTE

Innovation, eine eigene Forschung und Entwicklung und unternehmenseigene Patente sorgen für einzigartig unnachahmliche Produkte.



ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung aller Produkte EN 13561, EN 1090-1, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 sowie Materialien, Mechanismen und Produktionsprozesse, die von externen Prüfinstituten fremdüberwacht und zertifiziert werden.





PERGOLA MARKISEN

Schutz vor Sonnenstrahlen, Regen, Wind und Feuchtigkeit. Ein vielseitiges Pergola-Programm von KE, weil es modular ist und folglich an jede Bausituation anpassbar ist. Dank einer großen Auswahl an Tüchern, von traditionsreich bis hin zu den neuesten Trends fügen sich die Pergolen architektonisch in höchster Form an Ihre Bedürfnisse.

Maximaler Komfort durch eine perfekte Automatisierung und sorgfältig ausgewähltem Zubehör. Optional auch mit Fernbedienung oder eingebunden in eine Haussteuerung. Somit wird Ihnen Ihre individuelle Pergola von KE ihr Leben in jedem Moment des Tages verherrlichen.

ISOLA 3 PERGOLA



DESIGN

Verdeckt liegende Verbinder, kaum sichtbare Schrauben, Licht und Screen im System integriert. So rundet KE seinen Anspruch auf Design ab.



OPTIMALER WASSERABLAUF

Das leicht gewölbte Dach sorgt für eine optimale Entwässerung und trägt dabei nur sehr gering zur Gesamthöhe bei. Ein besonderer Augenmerk um die Ästhetik der Pergola zu gewährleisten.



INTEGRIERTE BELEUCHTUNG

Im Profil integrierte LED-Beleuchtung sorgt innen und außen für ein stimmungsvolles Ambiente



MODULARITÄT

Die einzelnen Module können miteinander gekoppelt werden und somit größte Flächen schützen.



SENKRECHTE ELEMENTE

Ob mit Senkrechtmarkisen, Fallarmmarkisen, Ganzglas-Schiebetüren oder auch nur mit drapierten Vorhängen. Sie können Ihren individuellen Schutz an Ihre Bedürfnisse auswählen.



AUTOMATISIERUNG

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne und Temperatur) werden kombiniert mit der neuesten Generation der Automatisierung und bieten somit größtmögliche Flexibilität.



10|11

ISOLA 3
PERGOLA MARKISE





12|13

ISOLA 3
PERGOLA MARKISE





ISOLA 3

PERGOLA MARKISE

Das klare, kubische Design und der intelligente Einsatz von Zubehör wie Beleuchtung, Senkrechtmarkisen oder Ganzglas-Schiebetüren zeichnen diese Pergola aus. Dabei werden die innen und außen zum Einsatz kommenden LEDs perfekt in die Profile integriert und somit zu einem wahren Einrichtungselement.







ISOLA 3

PERGOLA MARKISE

Mit dem flexiblen Produkt Isola3 genießen Sie durch öffnen des Daches ein Cabrio-Feeling. Sicht- und Sonnen- und Windschutz im vertikalen Bereich können je nach individuellen Bedürfnissen ebenfalls flexibel geöffnet oder geschlossen werden. Das leicht gewölbte Dach ist dabei ein funktionales wie designorientiertes Merkmal dieser Pergola.





GENNIUS VEGA DESIGN-PERGOLA




VERDECKT LIEGENDE, HÖHENVERSTELLBARE STÜTZFÜSSE

Mit den verstellbaren Stützfüßen gleichen Sie Unebenheiten des Bodens aus. Der Stützfuß ist dabei verdeckt im Stützenprofil eingesetzt und nicht sichtbar. Ebenfalls ist der Wasserablauf verdeckt. Keine sichtbaren Schrauben oder Regenrohre stören das Gesamtbild dieser Design-Pergola und macht sie damit einzigartig.



WALL SYSTEM Tuchverschluss-System an der Wand, das die traditionelle „Tasche“ ersetzt.




KLARE LINIEN

Kennzeichnen dieses System. Vom Seitlichen Profil über die Rinne und die Pfosten ist die Vega ein einmaliges Designprodukt. Selbst die Wasserführung ist komplett verdeckt liegend.




TRÄGERPROFIL MIT UND OHNE BELEUCHTUNG

Die Stoffträgerprofile können wahlweise mit und ohne LED-Stripe als Beleuchtungsvariante ausgeführt werden. Die Endkappen dieser Träger sind aus pulverbeschichtetem Aluminium und somit extrem langlebig.



VARIABLE EINSATZPROFILE

Ausfertigungen und in den 3 Holz-Ausfertigungen (Kirsche, Wenge, weißgeädert). Mit den verdeckt liegenden, dimmbaren LED-Stripe unter den Einsatzprofilen entsteht bei Dunkelheit eine besondere Betonung der Pergola und setzt Akzente.



BEFESTIGUNGSELEMENTE

Die Befestigungselemente sind aus pulverbeschichtetem Aluminium und die Verbindungselemente aus Edelstahl



20|21

GENNIUS VEGA

DESIGN-PERGOLA





GENNIUS VEGA

DESIGN PERGOLA

Die Vega setzt das Licht in ein regelrechtes Dekorelement um und macht die Pergola somit einzigartig. Die äußere Licht in den Stützen und seitlichen Profilen beleuchtet indirekt die Konstruktion, betont die Gradlinigkeit der Konstruktion und setzt somit klare Akzente für eine ansprechende Ästhetik.







GENNIUS VEGA

DESIGN PERGOLA







26|27

GENNIUS VEGA

DESIGN PERGOLA



XTESA PERGOLA




AUFGEROLLTES TUCH

Das Tuch wird auf einer Tuchwelle aufgerollt und liegt geschützt in einer Kassette. Somit wird wenig Platz benötigt und das Tuch rollt sauber ein und aus.



MINIMALE NEIGUNG VON 7°

Die XTESA benötigt nur 7° Neigung und ermöglicht somit größtmögliche Durchgangshöhen.



PERFEKTE TUCHSPANNUNG

Dank des Einsatzes von Gasdruckfedern wird das TUCH in jeder Stellung optimal gespannt.



NUR WENIGE PROFILE

Die XTESA kommt mit wenigen Profilen aus, was das Erscheinungsbild äußerst angenehm wahrnehmen lässt. Es werden keine Zwischenprofile oder Tuchstützprofile benötigt.



MODULARITÄT

Die einzelnen Module können ohne Begrenzung der Maße in der Breite nebeneinander aufgestellt werden und ermöglichen somit die Beschattung größter Flächen.



30|31

XTESA

PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH





XTESA

PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH

Die innovative Pergola beeindruckt durch minimalen Platzbedarf für das Tuch und maximale Ausladung bei niedriger Dachneigung. Somit passt sich die XTESA in architektonisch anspruchsvolle Umgebung hervorragend an.





XTESA PLAIN

PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH

Im Gegensatz zu XTESA weist XTESA PLAIN in den vorderseitigen Abdeckkappen der Führungsschiene weder Haken noch Elektromagnete auf.





DIE STÄRKEN DER PERGOLA MARKISEN



maximaler Schutz vor
Sonnenstrahlung, je nach
Einsatz unterschiedlicher
Tücher.



Patentiertes Wasserdichtssystem
Eine Dichtung mit Doppelflansch
garantiert optimale Dichtheit bei
Regen. Das Wasser wird in eine
verdeckt liegende Entwässerung
geleitet.



Verschiedenen
Montagemöglichkeiten

Ob Wandmontage, selbsttragend
oder auf ein vorhandene Kon-
struktionen. Die HYDRA lässt sich
optimal montieren und integrieren.



Max.Maße

Abdeckung bis zu 13 Meter Breite, Ausladung 9,5 Meter, Anbauten in der Breite ohne Grenzen möglich



Doppeltgewebe
die Installation eines regenwasserdichten Gewebes und eines Gewebes für die Sonnenbeschattung ist möglich (nur für einige Modelle)



Windwiderstand
bis Klasse 6 nach EN 13561:2015 zertifiziert



HYDRA

PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH

Hydra ist eine Markise, mit ZIP (Reißverschluss-Technologie) am seitlichen Tuch. Hierdurch wird der Lichtspalt zur Führungsschiene geschlossen. Eine Pergola-Markise mit essentiellen Linien und minimalistischem Design. Durch eine perfekt gestaltete Wandhalterung wird das Design an bestehende Strukturen angepasst. Ohne sichtbare Befestigungen ist es das ideale Produkt, um Ihren Outdoorbereich mit Stil zu vervollständigen.







40|41

HYDRA

PERGOLA MIT GEWICKELTEM TUCH





ISOLA 2

PERGOLA MIT GEWÖLBTEM DACH





44|45

ISOLA 2

PERGOLA MIT GEWÖLBTEM DACH





ISOLA 2

PERGOLA MIT GEWÖLBTEM DACH







48|49

ISOLA 2A

PERGOLA MIT WANDMONTAGE





50|51

A100
PERGOLA





A100 LUX

PERGOLA

Die A100 überzeugt mit ihrer Leichtigkeit. Sie verbindet sinnvolle Technik mit schmalsten Profilansichten und zieht somit die Blicke auf sich.







A2C

PERGOLA MIT WANDMONTAGE








A3

PERGOLA MIT WANDMONTAGE







T1

DACH DER PERGOLA

Zusammenfaltbare Markise. Ihre Stärke liegt darin, dass sie mit bestehenden Strukturen problemlos kombinierbar ist und dadurch ein Dach bildet. Bestehend aus einer Plane, die an einem System aus Querträgern, Wagen und Führungen befestigt ist, welche ein horizontales Gleiten ermöglichen.





Die Pergola mit der idealen
Wandbefestigung





LINE GLASS

GANZGLAS-SCHIEBETÜR

Ein idealer Schutz vor Wind und Regen bei gleichzeitig größtmöglichem Lichteinfall ist die LINE GLASS. Die einzelnen Glasflügel sind mit Sicherheitsglas ausgestattet und können seitlich verschoben werden, so dass die Verglasung geöffnet werden kann.







VERTIKA

SENKRECHTMARKISEN

Vertika ist eine Senkrechtmarkise, die vor Sonne und Witterungseinflüssen schützt. Es kann mit dem System WIND BLOCK zur Sicherung und Spannung des Tuchs ausgestattet werden. Mit Vertika kann man Verdunkelungsstoffe und transparente Stoffe verwenden, um das Licht auf bestmögliche Weise zu dämpfen.







COOL & SAFE

NAUTISCHE NEUHEIT IN DER WELT
DES SONNENSCHUTZES



TECHNISCHE DETAILS COOL & SAFE



ERFRISCHUNG

Wasser wird mittels eines Hochdruckpumpensystems durch spezielle Düsen in ultrafeinen Nebel zerstäubt und sorgt somit für eine angenehme Temperatursenkung im betroffenen Bereich.



STERILISATION

Durch Druck auf ein Gemisch aus Wasser und Wasserstoffperoxid mittels des gleichen Hochdruckpumpensystems ist es möglich, Lokale und Oberflächen sowie die Pergolamarkise selbst zu desinfizieren, falls es mit Seitenverschließungen ausgestattet ist. Nachdem der Desinfektionsprozess abgeschlossen ist, waschen Sie einfach das System, um es als Kühlsystem verwenden zu können.



ESSENZZERSTÄUBER / MÜCKENSCHUTZ

Das System ist anpassungsfähig, um eine Mischung aus Wasser kombiniert mit ätherischen Ölen unter Druck zu setzen, damit eine angenehme entspannende Atmosphäre geschaffen werden kann. Im Sommer können Mischungen mit bestimmten Ölen wie Zitronengras hergestellt werden, die helfen, Mücken fernzuhalten.



ZUBERHÖRTEILE



Automatisierung

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Art des Öffnens und Schließens des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne



Beleuchtung

Einsatz von dimmbaren LED, auch als RGB erhältlich.



Audiosystem

um die bevorzugte Musik zu hören



MADE IN ITALY



Die Produkte bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015



Stoffe
thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

EXKLUSIVES KE

Stoffe IRISUN BLOCKOUT (Acryl + Polyester)



KE Deutschland GmbH
Celsiusstrasse 15
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 8191 963560
info@kedeutschland.de

KE PROTEZIONI SOLARI srl
Headquarter
Via Calnova, 160/A
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)_ITALY
Tel. + 39 0421 307000
info@keitaly.it

www.keoutdoordesign.com

