

**KE**

**BIOCLIMATICA KEDRY | LAMELENDÄCHER**



# ENTDECKEN SIE KEDRY


---

## 4 | 5 KE, DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

### 8 | 9 KEDRY SKYLIFE



### 18 | 19 KEDRY PRIME



### 34 | 35 KEDRY PLUS

28 | KEDRY PLUS

32 | KEDRY PLUS A

34 | KEDRY PLUS T



## 46 | 47 EXTRAS UND ZUBEHÖR

# KE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

---



## KE, EIN UNTERNEHMEN DER BAT GRUPPE

Mit etwa 433 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt KE sich für seine Kunden ein, liefert Ideen, Fachwissen und Kreativität. Wir sind führend in der Entwicklung und Produktion von Premium-Sonnenschutzprodukten, verfügen über eine detaillierte und umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet und blicken auf eine solide Geschäftsentwicklung. Durch das internationale Vertriebsnetz entstehen positive Synergieeffekte für die Weiterentwicklung unserer zahlreichen Systeme und Materialien. KE investiert permanent in die Forschung und Entwicklung seiner Produkte um neue Lösungen zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.



## PRODUKTION

Unsere Produktion ist den heutigen Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt angepasst und Arbeitsabläufe voll automatisiert.



## MAXIMALE INDIVIDUALISIERUNG ALLER PRODUKTE

Der gesamte Produktionsprozess und das Engineering des Produktes werden ganz auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden angepasst.



#### QUALITÄT "MADE IN ITALY"

Jedes einzelne KE Produkt wird in der Produktionsstätte in Noventa di Piave bei Venedig unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards geplant, gefertigt und für den Versand vorbereitet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren tagtäglich die Produktion von Systemen auf Spitzenniveau.

Prüfzeugnisse nationaler und internationaler Institute garantieren: Bei KE erhalten Sie geprüfte Qualität "Made in Italy".



#### MONTAGE UND SERVICE

Der Einbau wird ausschließlich durch KE zertifizierte Fachkräfte durchgeführt. Ein KE-Service für alle Produkte steht Ihnen nach der Montage zur Verfügung.




#### PATENTE

Innovation, eine eigene Forschung und Entwicklung und unternehmenseigene Patente sorgen für einzigartig unnachahmliche Produkte.



#### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung aller Produkte EN 13561, EN 1090-1, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001  
Sowie Materialien, Mechanismen und Produktionsprozesse, die von externen Prüfinstituten fremdüberwacht und zertifiziert werden.





# KEDRY

DIE ELEGANZ DES SCHATTENS

---

Die kubische Aluminiumkonstruktion verleiht Kedry das moderne Design, verbunden mit höchster Funktionalität und Qualität. Überkopf lassen sich die schwenkbaren, motorisch betriebenen Lamellen, je nach Sonnenstand oder Regen ausrichten und schützt Sie somit vollumfänglich. Der senkrechte Bereich kann mit Zip-Screen (Senkrechtmarkisen), Ganzglas-Schiebetüren oder Fenster und Türen geschlossen werden. Die zu überdachende Größe ist fast unendlich, da sich mehrere Module ideal koppeln lassen und somit größte Flächen geschützt werden.


# KEDRY SKYLIFE



System mit klappbaren- und verschiebbaren Lamellen. Die sich öffnenden und schließenden Lamellen drehen sich in eine Richtung. Maximale Abmessungen für Einzelmodul  
B 450 T 611 cm .



Abmessungen des geöffneten Lamellenpaketes:  
Maximale Größe: 28 Lamellen,  
106 cm



MODULARITÄT  
Einzelne Module können in der  
Breite endlos gekoppelt  
werden.





#### BELEUCHTUNG

Dimmbare LED-Stripe innen, außen und in den Lamellen sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente



#### SENKRECHTE ELEMENTE

Seitlichen Schutz vor Wind, Regen, Sonnenstrahlen und fremden Blicken erreichen Sie mit Zip-Screen (Senkrechtmarkisen), Ganzglas-Schiebetüren und drapierten Vorhängen



Bei Regen schließen Sie die Lamellen und das Wasser läuft über eine verdeckt liegende Entwässerung kontrolliert ab. Keine sichtbaren Fallrohre oder Entwässerungselemente stören das stilvolle Gesamtbild.




R  
E  
S  
T  
A  
U  
R  
A  
N  
T









## **KEDRY SKYLIFE**

Kedry Skylife integriert die LED-Streifen perfekt in seinen inneren und äußeren Profilen. Die Beleuchtung spielt eine sehr wichtige Rolle. Zu jeder Tageszeit schaffen Sie damit ihr individuelles Ambiente und können die Pergola zu jeder Tageszeit nutzen.









# KEDRY PRIME

---



## MODULARITÄT

Einzelne Module können in der Breite endlos gekoppelt werden.



## BELEUCHTUNG

Dimmbare LED-Stripe innen, außen und in den Lamellen sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente



## SENKRECHTE ELEMENTE

Seitlichen Schutz vor Wind, Regen, Sonnenstrahlen und fremden Blicken erreichen Sie mit Zip-Screen (Senkrechtmarkisen), Ganzglas-Schiebetüren und drapierten Vorhängen



Bei Regen schließen Sie die Lamellen und das Wasser läuft über eine verdeckt liegende Entwässerung kontrolliert ab. Keine sichtbaren Fallrohre oder Entwässerungselemente stören das stilvolle Gesamtbild.




**Optimale Lichtlenkung**  
Die Lamellen lassen sich bis zu 135° drehen und sorgen somit für einen optimalen Schutz vor Sonnenstrahlen




**Wind- und Lastwiderstand**  
hohe Leistung, getestet und zertifiziert

# KEDRY PRIME


MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND GESTALTUNG









Lamellen parallel zur Wand



Lamellen senkrecht zur Wand






Maximale Abmessungen und Kopplungsmöglichkeiten






ÖFFNUNG DER LAMELLEN BIS 135 °



GENIESSEN SIE IHRE KEDRY TAG UND NACHT

Dimmbare LED-Stripe innen, außen und in den Lamellen sorgen für ein passendes Ambiente zu jeder Zeit.





2023

KEDRY PRIME





### **KEDRY PRIME**

Mit Kedry Prime sind keine Grenzen gesetzt was Farbgestaltung angeht. Alle Strukturen und Farben sind möglich, sogar zweifarbige Ausführungen oder nur die Lamellen bekommen eine andere Farbe als der Rahmen. Somit lässt sich Kedry Prime ideal an die vorhandene Architektur anpassen, integrieren und individualisieren.







### KEDRY PRIME

Durch die uneingeschränkte Modularität des Systems können mehrere Dächer nebeneinander aufgestellt und somit größte Flächen geschützt werden. Die Konstruktion kommt dabei ohne eine weitere Stütze aus und bewahrt dadurch das Design mit seinem unverkennbaren Stil.







## KEDRY PRIME

Drehbare Lamellen um das Sonnenlicht ideal zu lenken und um vor Regen zu schützen. So gewährleistet Kedry Prime ein perfektes Mikroklima bei jeder Witterung.







## KEDRY PRIME

Ein funktionales Produkt zu jeder Jahreszeit, um neue Außenräume zu schaffen, die man nutzen kann und funktionsgerecht sind. Elegant und individuell gestaltbar. Durch die in die Profile und Lamellen integrierte Beleuchtung und die Möglichkeit von senkrechten Elementen kann der Außenbereich auch bei Nacht genutzt werden.












# KEDRY PLUS

---



Maximale Größen  
Tiefe bis 4 Meter, Breite bis  
8 Meter



Modularität  
Die Modulen können ohne  
Grenze in den Maßen in der  
Breite nebeneinanderstehen



Montage  
Das Dach kann freistehend,  
an Wand oder auf einer  
bauseits vorhandenen  
Konstruktion montiert  
werden.



Einfache Montage  
durch komplette  
Vorkonfektionierung



Sonnenschutz  
durch Drehung der Lamellen  
haben Sie zu jeder Zeit  
Sonnenschutz



Bei Regen schließen Sie die Lamellen und das Wasser läuft über eine verdeckt liegende Entwässerung kontrolliert ab. Keine sichtbaren Fallrohre oder Entwässerungselemente stören das stilvolle Gesamtbild.



Maximale Wasserdichtheit  
Bei Regen schließen Sie die Lamellen und das Wasser läuft über eine verdeckt liegende Entwässerung kontrolliert ab. Keine sichtbaren Fallrohre oder Entwässerungselemente stören das stilvolle Gesamtbild.







## KEDRY PLUS A

Design und Eleganz für die bioklimatische Kedry Plus in der Ausführung Inver Schwarz mit integrierten LED-Streifen.



CHECKOUT  
EA7  
SKI RENTAL NOLEGGIO SCI

IM&GINE  
INVESTMENT  
PARTNERSHIP THAT  
IS FOR YOU

eat.  
sleep.  
ride.  
après-ski.  
repeat.

EA7

apart  
apart  
apart

STOLBERG



## KEDRY PLUS T

Das System Kedry Plus eignet sich als Lösung für vielseitige architektonische Ansprüche. Das Lamellendach lässt sich in eine vorhandene Konstruktion integrieren, ohne zusätzliche Stützen. Auf diese Weise werden Qualität und Funktionalität miteinander verbunden und fügen sich in jede architektonische Umgebung ein.









## SENKRECHTE ELEMENTE

### SEITLICHE VERSCHLÜSSE

Mit dem innovativen Sortiment von KE können Sie ihr Lamellendach individuell gestalten und maximalen Schutz erreichen. Das Sortiment geht über Zip-Screen (Senkrechtmarkisen) blickdicht oder transparent, Fallarmmarkisen, Ganzglas-Schiebetüren oder Vorhänge.







## LINE GLASS

GANZGLAS-SCHIEBETÜR

Ein idealer Schutz vor Wind und Regen bei gleichzeitig größtmöglichem Lichteinfall ist die LINE GLASS. Die einzelnen Glasflügel sind mit Sicherheitsglas ausgestattet und können seitlich verschoben werden, so dass die Verglasung geöffnet werden kann.





# ZUBEHÖR

---



## Antrieb und Steuerung

Die Lamellen und Markisen sind mit Motoren ausgestattet und können optional in eine Haussteuerung eingelernt und über das Smartphone oder Tablet bedient werden.



Dimmbare LED-Stripe innen und in den Lamellen sorgen für ein passendes Ambiente zu jeder Zeit.



Audiosystem um die bevorzugte Musik zu hören (Kedry Plus)



Die Metallstrukturen bestehen aus Profilen und das Zubehör aus thermolackiertem Aluminium oder Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015



**Stoffe**  
 thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

**EXKLUSIVES KE**

Stoffe IRISUN BLOCKOUT (Acryl + Polyester)



KE Deutschland GmbH  
Celsiusstrasse 15  
86899 Landsberg am Lech  
Tel. +49 8191 963560  
info@kedeutschland.de

KE PROTEZIONI SOLARI srl  
Headquarter  
Via Calnova, 160/A  
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)\_ITALY  
Tel. + 39 0421 307000  
info@keitaly.it

[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)

