



Screeny Solaire

LE MEILLEUR DU CONFORT AVEC LES ECONOMIES EN PLUS

➤ Choisissez l'énergie solaire au profit de votre confort thermique et visuel avec le Screeny Solaire.

Alternative au volet roulant, ce store a pour avantage d'offrir une esthétique supérieure. Equipé d'une toile, de couleur personnalisable, il est idéal pour gagner en confort et en intimité dans sa pièce de vie.


Ses dimensions permettent la couverture de vos fenêtres et baies vitrées.

Il est équipé d'une motorisation solaire avec des fonctionnalités avancées pour optimiser la pérennité de l'installation. Associé au capteur soleil Somfy, il améliore la gestion énergétique du logement.

Le choix du coloris et de l'opacité de la toile permet de répondre à tous vos besoins en termes de protection UV, et de degré de luminosité.

Application idéale sur baie vitrée
Esthétique & Performant
Anti chaleur
Coffre escamotable

COLORIS POSSIBLES (RAL):



DIMENSIONS :

LARGEUR 1.000 à 4.000 mm

HAUTEUR 1.200 à 3.000 mm

RESISTANCE AU VENT

Classe 3

Les + de la solution :

- Universelle, s'installe partout en France quel que soit l'ensoleillement
- Autonomie de 45 jours
- Installation rapide depuis l'extérieur, aucune alimentation électrique n'est nécessaire
- Pas besoin de soleil pour fonctionner, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie
- Compatible avec la solution logement connecté, TaHoma® de Somfy®



➤ CARACTÉRISTIQUES

- Motorisation solaire
- Pose de face, plafond ou tableau
Possible en autoportée jusqu'à 4000x3000mm (seulement en coulisses Unica)
- Protection de la toile une fois le store fermé grâce au coffre
- Coffre de 112x 116 jusque 3200mm de large, 129x 133 au delà.
Forme carrée avec fermeture arrière et façade amovible
- Batterie intégrée dans le coffre, facile d'accès
- Armature et joues en aluminium
Conception des produits respectueuse de l'environnement



GUIDAGE COULISSE ZIP ◀



Un store vertical sur mesure avec coffre de 110 ou 130 et guidage coulisse ZIP 58/85 x 34.
Coffre carré et barre de charge 45x24 en coffre 110, 57x30 en coffre 130.
Coulisse ZIP Unica 58/85x 43 en option



ASSURE UNE TENUE A L'AIR ET L'EAU

➤ MOTORISATION SOMFY SOLAIRE



PANNEAU:
Largeur : 60mm
Longueur : 470mm
Épaisseur : 6mm
Poids: 230g
Puissance : 3.2W

MOTEUR:
12V radio RTS
4 modes de réglages
Disponible en 3 couples



somfy®

LE KIT COMPREND:

- Un faisceau qui relie le moteur, la batterie et le panneau
- Des supports moteur diamètre 40/50 et des interfaces diamètre 40/50

Batterie facile d'accès pour maintenance



Coffre fermé



Coffre ouvert pour inspection



Facilement démontable

Caractéristiques Techniques :

Fréquence : 433.42 MHz
Vitesse nominale 18 tours/ minute
Couple nominal 10Nm

CARACTERISTIQUES GENERALES:



- Autonomie de 45 jours
- Performance & Longévité
- Solution universelle
- Rapide à installer
- Manipulation simplifiée
- Compatible avec la solution logement connecté Somfy

COMPATIBLE AVEC LES CAPTEURS VENT ET SOLEIL

Gestion facile /Automatisation /Protection des équipements/ Confort thermique



CHOIX DE TOILE



Large choix de toiles techniques.
Ces toiles bloquent les rayons UV du soleil et l'éblouissement pour un confort d'été supérieur.

Micro-perforées, elles permettent un passage suffisant de luminosité dans vos pièces de vie, ce qui rend votre store utilisable tout au long de journée.



Serge Ferrari

VALEURS



Nos produits et leurs composants sont essentiellement constitués d'aluminium suivant un cycle de vie responsable de l'environnement



Nos toiles «boucliers thermiques» permettent des économies d'énergie été comme hiver + Motorisation solaire

FABRIQUÉ EN FRANCE

Production locale et chaîne de production suivie et contrôlée de A à Z



GARANTIE 7 ANS
Les recherches constantes en R&D garantissent un produit à la pointe de l'innovation et durable



Qualité et Sécurité



Produit 100% Sur mesure à vos besoins esthétiques et fonctionnels

KE
ENJOY THE OUTDOORS

SAS KE FRANCE

crédit photos: KE FRANCE @, @SOMFY, SEMAPHORE

Route de Landouville
Tremblay les villages
28170 Centre, France
service.clients@kefrance.fr
02 37 64 83 83