

It is about
Markisen




KE

KE


Bereich Markisen

p. 12



Kassettenmarkisen

p. 30



Offene gelenkarmmarkisen

p. 40



Fallarmmarkisen

p. 42



Korbmarkisen

KE

die richtige Wahl



BAT GRUPPE

BAT ist ein zuverlässiges, gut strukturiertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, führend in der Planung und Herstellung von Beschattungsanlagen. Als Teil der internationalen Unternehmensgruppe BAT spa, sind positive Synergien in der Verfügbarkeit von Materialien, der Auswahl und Innovation sicher. KE investiert ständig in die Forschung nach neuen technischen Ansätzen und einem ästhetischen Design.



ALLES AUS EINER HAND
Entwicklung, Produktion,
Logistik und Vertrieb.



MAXIMALE
INDIVIDUALISIERUNG DER
PRODUKTE
der gesamte Prozess der
Produktgestaltung und
-entwicklung ist auf die
jeweiligen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten.



QUALITÄT
"MADE IN ITALY"
Jedes einzelne KE Produkt wird in der Produktionsstätte in Noventa di Piave bei Venedig unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards geplant, gefertigt und für den Versand vorbereitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren tagtäglich die Produktion von Systemen auf Spitzenniveau. Prüfzeugnisse nationaler und internationaler Institute garantieren: Bei KE erhalten Sie geprüfte Qualität "Made in Italy".



INSTALLATION UND AFTER-SALES
Die Montagen und Service werden ausschließlich durch KE qualifizierte und zertifizierte Betriebe für alle Produkte durchgeführt.



PATENTE
Forschung und Innovation für einzigartige Leistung und unnachahmliche Produkte, dank exklusiver Patente.



ZERTIFIKATE
CE Produktkennzeichnungen EN 13561, EN 10901, ISO 9001, OHSAS 18001 und ISO 14001 sowie die Verwendung von Materialien, Mechanismen und Prozessen nach strengen Qualitätsstandards.

Die Stärken unserer Markisen



Maximale Größen
Beschattungen bis zu 12m Breite und
5,5m Ausladung

Saubere Tuchwicklung
Ein patentiertes System verhindert eine
Faltenbildung des Tuches während des
Aufwickelns.

Design
Kleinstmögliche Gehäuse- und
Profilgrößen, um die ästhetische
Wirkung der Markise nicht zu sehr zu
beeinflussen.



Kaum Wassersackbildung
Zertifiziert nach EN 13561
haben KE Markisen fast keine
Wassersackbildung auf.

Windwiderstandsklasse
Alle Markisen werden den geltenden
Normen entsprechend auf ihre
Windwiderstandsfähigkeit getestet
und eingestuft.

Qualität
Die beweglichen Gelenkarme
werden für eine Lebensdauer von
mehr als 30.000 Zyklen (Öffnen und
Schließen) hergestellt .

MARKISEN	
----------	--

KE entwickelt und produziert offene und geschlossene Gelenkarmmarkisen, Kassetten- und Fallarmmarkisen, Korbmarkisen, Terrassendach- und Wintergartenmarkisen, Beschattungen für große Flächen. Alle entwickelten Produkte sind das Ergebnis von ständiger Forschung um klare Ziele zu erreichen. Das Harmonisieren von Sonnenlicht und den Klimaverhältnissen um die Benutzung der Räume zu optimieren, im Innen und im Außenbereich mit Übereinstimmung der spezifischen architektonischen Eigenschaften des Gebäudes. Die Wahl der Stoffe und der Farben und die ausgefeilten Technologien die für die Bedienungen eingesetzt werden, machen KE Produkte unnachahmlich und von langer Lebensdauer. Darüber hinaus ist das Angebot an Lösungsvorschlägen so breit um auch den originellsten Anfragen gerecht zu werden.

				
Sonnenbeständigkeit	Windwiderstandsklasse 3	TÜV-geprüft und CE-zertifiziert	GRS-zertifizierte recycelte PET-Gewebe	









Maximale
Abmessungen pro
Modul: 1200 cm



Maximaler
Überstand: 435 cm



Automatisierung



Windwiderstandsklasse
2



Licht



Aki arm













Maximale
Abmessungen pro
Modul: 1200 cm

Maximaler
Überstand: 360 cm

Windwiderstandsklasse
2

Licht

Automatisierung

Aki arm







 Maximale Abmessungen pro Modul: 600 cm


 Maximaler Überstand: 360 cm

 Automatisierung

 Windwiderstandsklasse I

 Licht

 Aki arm





┌ Maximale
Abmessungen pro
Modul: 600 cm

└ Maximaler
Überstand: 360 cm

☑ Automatisierung

⚡ Windwiderstandsklasse
I









┌ Maximale
Abmessungen pro
Modul: 550 cm

└ Maximaler
Überstand: 310 cm

⌊ Windwiderstandsklasse
2

📱 Automatisierung

 Maximale Abmessungen pro Modul: 450 cm

 Maximaler Überstand: 260 cm

 Automatisierung

 Windwiderstandsklasse 2









Maximale
Abmessungen pro
Modul: 1200 cm

Maximaler
Überstand: 550 cm

Windwiderstandsklasse
2

Automatisierung

I Maximale
Abmessungen pro
Modul: 1200 cm

Maximaler
Überstand: 485 cm

Automatisierung

Windwiderstandsklasse
2

Licht









Maximale
Abmessungen pro
Modul: 1200 cm

Maximaler
Überstand: 360 cm

Windwiderstandsklasse
2

Licht

Automatisierung

Aki arm









Maximale
Abmessungen pro
Modul: 400 cm

Maximaler
Überstand: 160 cm

Windwiderstandsklasse
2









Zubehör

AKI ARM

Der Aki Gelenkarm, der vom Designer Robby Cantarutti in Zusammenarbeit mit der technischen Abteilung von Bat entworfen wurde, ließ sich von der Perfektion der Tiergelenke inspirieren. Diese Forschung führte zu einer neuen Geometrie der Gelenkarme, einem viereckigen Design und einer minimalen Ästhetik dank den verdeckt liegenden Schrauben. Mittels einem innovativen Kraftübertragungssystem, gewährleistet durch die Performance eines Zahnriemens, und einer verbesserten Zugkraftskurve des Gelenkarms für eine bessere Gesamtspannung der Markise, ist dieser Arm einzigartig. Aki wurde speziell mit einem integrierten LED Streifen-Beleuchtungssystem im Gelenkarm-Profil entwickelt.

Verfügbar für folgende Modelle: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.



Zubehör

METALLE UND PULVERBESCHICHTUNG

Die Produkte bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015.

Nach dem Schleifen werden die Bauteile einer Oberflächenbehandlung (Fluozirkonieren) unterzogen und sind dann bereit, in die brandneue, vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage zu gelangen. Sehr schnelle Farbwechsel ermöglichen es, die individuellen Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.



UNSERE GRÜNE PHILOSOPHIE

Die Verwendung von Aluminium, einem dauerhaften Material.

Wir haben Aluminium für unsere Sonnenschutzmittel gewählt, weil:

- Es kann ohne Verlust seiner Eigenschaften und mit geringeren Umweltauswirkungen recycelt werden.
- Es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf, da es unbegrenzt wiederverwendet werden kann.
- Sie ist eine stets verfügbare Ressource

Aus diesem Grund werden die KE-Markisen und -Pergolen aus Aluminiumkomponenten hergestellt, dem grünen Material schlechthin.

ISO 14001-Zertifizierung

KE ist nach ISO 14001 für das Umweltmanagement zertifiziert, um die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten zu überwachen und systematisch nach Verbesserungen auf konsequente, effektive und vor allem nachhaltige Weise zu suchen.

Zubehör


AUTOMATISIERUNG

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Art des Öffnens und Schließens des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne




WIRELESS


Verwalten Sie angeschlossene Geräte über die APP auf Ihrem Smartphone, wo immer Sie sich befinden.



Mit intelligenter Steuerung Starten Sie Ihre Szenarien mit einem einzigen Klick.



Programmieren und verwalten Sie Ihre Geräte von zu Hause aus, aus der Ferne oder automatisch.



Mit einem intelligenten Lautsprecher, wenn Sie gerade die Hände voll haben oder Auto fahren.



Zubehör

STOFFE

thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert.

KE EXKLUSIV - IRISUN BLOCKOUT

Der Irisun Blockout-Stoff ist die perfekte Balance zwischen Design, Sonnenschutz und thermischer Komfort. Irisun Blockout ist der innovative Stoff mit der Außenseite aus Acryl und einer Innenseite aus Polyester mit einem hellen und leichten Aussehen.



WASSERABWEISEND




BLOCKOUT

RECYCLER STOFF

KE hat recycelte und GRS-zertifizierte (Global Recycled Standard) PET-Stoffe in sein Sortiment aufgenommen, um die Umweltauswirkungen in Form von Wasser-, Energie- und CO₂-Einsparungen zu verringern.

Aus einem recycelten und GRS-zertifizierten PET-Garn entsteht ein Gewebe, das sich durch ein außergewöhnliches Rückstellvermögen und eine verbesserte Zug- und Belastungsfestigkeit auszeichnet, wodurch es sich besonders für große Strukturen eignet. Der Schutzfaktor UPF 50+ garantiert maximalen UV-Schutz und eine längere Lebensdauer des Produkts. Die Teflon™ Extreme-Ausrüstung von Parà macht die Stoffe wasser- und ölabweisend, verrottungsfest und schmutzabweisend.




Farben Qubica

Zweifarbiger Kasten in 12 verschiedenen Standard
– Farbkombinationen und einfarbiger Kasten in 4
verschiedenen Standardfarben
(weitere Farben auf Anfrage möglich)



9010 WEIß










CARBON












9006
ALUMINIUM



CORTEN











Farben

Wenn Sie mit Farbe umgehen, tun Sie es mit dem Bewusstsein, dass unsere ganze Welt durch Licht gestaltet wird. Und Farbe ist nichts weiter ist eine Zersetzung von Licht. Die Materie, die wir beobachten, absorbiert alle die Farben der Iris, die zum Auge zurückgesendet, nur die eine Farbe definiert. Deshalb ist es so wichtig, die enge Verbindung zwischen Farbe und Materie zu erkennen. Für dieses Projekt sind drei Stichworte wichtig, die die Forschung leiten: Worte, Orte, Objekte.

Essential



Sensitive

		RAL 7038 (XG) RESIN MATT	RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT	RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT	RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT
RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT	RAL 1015 (A7) SAND MATT	RAL 7006 (ZA) DUST MATT	RAL 8017 (MW) GROUND MATT	RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT	RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT
RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT	RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT	RAL 6025 (VQ) LEAF MATT	RAL 6003 (W1) FOREST MATT	RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT	NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH
NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT	RAL 5002 (FT) PRIME B MATT	RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT	RAL 3002 (R2) PRIME R MATT		

KE



Besuchen Sie unsere Website
www.keoutdoordesign.com

cod. D_TENDEDE_23