


# It is about Bioclimatica



KE

**IT** La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.

**EN** The graphic representation of the products (pictures, technical data and descriptions) is made for the sole purpose of illustrating the product and is purely indicative.


**FR** La représentation graphique des produits (photos, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative.

**ES** La representación gráfica de los productos (fotografías, datos técnicos y descripciones) se realiza con el único fin de ilustrar el producto y es meramente indicativa.

KE


# Gamma Kedry

p. 10




Kedry Skylife

p. 22



Kedry Prime

p. 32



Kedry Plus

# KE la scelta giusta

KE: THE RIGHT CHOICE  
KE, LA CORRECTA ELECCION  
KE, LE BON CHOIX.



Dal 1987 KE progetta e produce tende a bracci, a cassonetto, a caduta, cappottine, pensiline ed è specializzata in strutture ombreggianti che valorizzano la vivibilità dell'outdoor, fino ad arrivare alla riprogettazione e il restyling dell'arredo urbano. Sia per la varietà di gamma che per la profondità delle configurazioni, KE è una realtà manifatturiera in grado di soddisfare le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzieri e professionisti dell'outdoor.

Since 1987, KE designs and manufactures folding arm awnings, cassette, Drop awnings, canopies and it is specialized in shading structures that enhance the livability of the outdoors, up to you get to redesign and restyling of the urban fabric. Both for the variety of the range and for the depth of the configurations, KE is a manufacturing reality in the industry able to fill the most demanding requirements of designers, architects,

fabricators, upholsterers and outdoor professionals.

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

Depuis 1987, KE conçoit et fabrique des stores de terrasse, stores verticaux, voiles et pergolas, se spécialisant ainsi dans les structures d'ombrage qui améliorent le confort en extérieur, jusqu'à la refonte du mobilier urbain. Tant par la variété de la gamme que par la profondeur des configurations, KE est une entreprise capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes de designers, architectes, fabricants et autres professionnels de l'outdoor.



CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all'avanguardia  
INTERNAL PRODUCTION CYCLE.  
State of the art and automated manufacturing process

CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia  
CYCLE DE PRODUCTION INTERNE à la pointe de la technologie et automatisé



MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI  
tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS  
The whole planning and engineering product process is built around customer requirements

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS  
Todo el proceso de diseño e ingenierización del producto se elabora a medida de las exigencias del comitente

PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS L'ensemble du processus de conception et d'ingénierie du produit est adapté aux besoins du client



**MADE IN ITALY**  
KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo

**MADE IN ITALY**  
KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide

**MADE IN ITALY**  
KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo

**MADE IN ITALY**  
KE est membre de FederlegnoArredo et a toujours promu la qualité Made in Italy dans le monde entier

**INSTALLAZIONE E POST-VENDITA**  
installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti

**INSTALLATION AND POST-SALE**  
Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products

**INSTALACIÓN Y POSVENTA**  
Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los producto

**INSTALLATION ET APRÈSVENTE**  
Installation effectuée par des partenaires qualifiés par KE et service aprèsvente réactif et garanti sur tous les produits

**BREVETTI**  
Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell'azienda

**PATENTS**  
Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents

**PATENTES**  
Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa

**BREVETS**  
Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise

**CERTIFICAZIONI**  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
Marcature CE:  
UNI EN 13561:2015


**CERTIFICATIONS**  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
CE:  
UNI EN 1090:2014  
UNI EN 13561:2015

**CERTIFICACIONES**  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
Marcados CE:  
UNI EN 1090:2014  
UNI EN 13561:2015

**CERTIFICATIONS**  
Uni ISO 9001:2015  
Uni ISO 45001: 2018  
Uni ISO 14001: 2015  
Marquages CE:  
UNI EN 1090:2014  
UNI EN 13561:2015

# I punti di forza di Kedry Skylife

KEDRY SKYLIFE AWNINGS' BENEFITS  
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEDRY SKYLIFE  
LES POINTS FORTS DE KEDRY SKYLIFE



**IT IMPACCHETTAMENTO**  
sistema di lame con chiusura ad impacchettamento. Le lame in apertura e chiusura ruotano in un unico movimento.  
Dimensioni massime per singolo modulo L.450 P.611 cm

**EN RETRACTABLE**  
Folding and retractable blades system. The opening and closing blades rotate in a single movement. Maximum dimensions for single module W 450 P 611 cm .

**FR EMPAQUETEMENT**  
Système de lames rétractables par empaquetement. Les lames s'orientent et se rétractent dans un unique mouvement à l'ouverture et à la fermeture. Les dimensions réalisables pour un module simple sont de L 450 x A 611 cm

**ES EMPAQUETAMIENTO**  
Sistema de lamas con cierre por empaquetamiento. Las lamas en apertura y cierre rotan en un único movimiento. Medidas máximas para el módulo sencillo L450 S611 cm.

**IT INGOMBRO LAME COMPATTATE:**  
N° 28 lame - massimo ingombro 106 cm.

**EN COMPACTED BLADES DIMENSIONS:**  
28 blades - maximum overall dimensions 106 cm.

**FR ENCOMBREMENT LAMES RÉTRACTÉES:**  
28 lames - encombrement maximal de 106cm.


**ES MEDIDAS LAMAS EMPAQUETADAS**  
N° 28 lamas: máxima madera 106 cm.

**IT MODULARITÀ**  
moduli affiancabili senza limitazione di misure in larghezza e sporgenza.

**EN MODULAR SYSTEM**  
infinite number of modules can be installed side by side.

**FR MODULARITÉ** modules additionnables sans limites de mesures en largeur comme en avancée.

**ES MODULARIDAD**  
módulos encajables, sin límites para modificar su longitud de anchura y del saliente.



**IT** ILLUMINAZIONE  
con strip led esterno (rgb) ed interno bianco.

**EN** ILLUMINATION  
with LED strips external (rgb) and internal, blades.

**FR** ECLAIRAGE  
avec bandeaux LED Interne et externe.

**ES** ILUMINACIÓN  
con tiras LED interna y exterior, lamas.

**IT** CHIUSURE  
Possibilità di chiusura con tende tecniche verticali integrate, sistemi di vetrate scorrevoli e tende a drappo.

**EN** CLOSURE  
Possibility of side closures with vertical drop down screens, sliding glass doors and draped curtains.

**FR** FERMETURE  
Possibilité de fermetures latérales avec stores verticaux, vitrage coulissant et/ou rideaux drapés.

**ES** CIERRE  
Posibilidad de cierre perimetral con toldos verticales, corredera de cristal y rideaux drapés.

**IT** PIOGGIA E CARICO VENTO  
Un sistema di raccolta acqua, grondaie perimetrali e pluviali, fa defluire l'acqua attraverso le colonne. Elevate performance di resistenza al vento, testate e certificate.

**EN** A gutter system allows draining of water through the columns. The louver blades have been designed to allow water draining along a built-in gutter, which work even when opening them. Wind resistance and the load.

**FR** Un système de récupération de l'eau avec gouttières pluviales permet d'écouler l'eau à travers les colonnes. Les lames sont conçues pour permettre son évacuation sur un périmètre choisi de la pergola à l'aide d'un bac de récupération intégré.

**ES** Un sistema de recogida de agua, cañerías pluviales, hace fluir el agua atravesando las columnas. Resistencia al viento y carga.

## KEDRY SKYLIFE

Bioclimatica

**IT** Bioclimatica in alluminio, con tetto a lame orientabili ed impachettabili, studiata per garantire massima tenuta alle intemperie. Movimentazione garantita da sistemi motorizzati robusti e affidabili. Stilisticamente pulita, per la sua configurazione modulare si presta a coprire qualsiasi tipo di dehor, patio o terrazzo. Chiudibile perimetralmente con tende a zip, vetrate panoramiche e tende a drappo.

**EN** Aluminum framework with swiveling louver blades, designed to ensure optimal resistance against the elements. Moved by robust and powerful systems motors. Being modular and having a clean design, it fits any kind of patio, terrace and outdoor space. It can be closed all around through either side awnings with zippers or windows

**FR** Structure en aluminium, avec toit à lames orientables, étudiée pour assurer une résistance maximale face aux intempéries. Mouvement garanti par des systèmes motorisés robustes et fiables. Au style épuré, grâce à sa configuration modulaire, il est possible de couvrir tous types d'extérieur, patio ou terrasse. Se ferme latéralement à l'aide de stores verticaux zippés ou vitrage coulissant.

**ES** Structure en aluminium, avec un toit avec des lames orientables, étudiée pour assurer une étanchéité maximale face aux intempéries. Déplacement assuré grâce à des systèmes de moteur robustes et puissants. De style épuré, avec sa configuration modulaire, on peut couvrir tout type d'extérieur, patio ou terrasse. Se ferme périphériquement à l'aide de tentes avec des fermetures éclair ou vitrage.



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2021



Resistenza al sole  
Sun resistance  
Résistance au soleil  
Resistencia al sol

Resistenza al vento,  
classe 6  
Wind resistance,  
grade 6  
Résistance au vent,  
classe 6  
Resistencia al viento,  
grado 6

Massima larghezza:  
mod. singolo 450 cm  
Maximum width:  
single module 450 cm  
Largeur maximale:  
module simple 450 cm  
Ancho máximo:  
módulo único 450 cm

Massima sporgenza:  
mod. singolo 611 cm  
Maximum projection:  
single module 611 cm  
Avancée maximale:  
module simple 611 cm  
Protuberancia máxima:  
módulo único 611 cm

UNI EN 13561:2015



OPTIONAL

Illuminazione  
Light  
Lumière  
Iluminación

Tenda a rullo Vertika  
Vertika roller awnings  
Stores verticaux Vertika  
Vertika cortinas enrollables

Vetrare panoramiche Line Glass  
Line Glass panoramic glass  
Vitrage panoramique Line Glass  
Acrystalamiento panorámico Line Glass




















**IT** Kedry Skylife nella versione Classic presenta un'elegante lavorazione nei profili esterni e nei lati esterni delle colonne. In questa versione non c'è la possibilità di installare led nei profili esterni. Questa variante è disponibile anche nel prodotto Kedry Prime.

**EN** Kedry Skylife in the Classic version features elegant workmanship in the outer profiles and the outer sides of the columns. In this version there is no possibility of installing LEDs in the outer profiles. This variant is also available in the product Kedry Prime.

**FR** Kedry Skylife dans la version Classic se caractérise par l'élégance des profils extérieurs et des côtés extérieurs des colonnes. Dans cette version, il n'est pas possible d'installer des LED dans les profils extérieurs. Cette variante est également disponible en Kedry Prime.

**ES** Kedry Skylife3 en la versión Classic presenta un elegante acabado en los perfiles exteriores y los lados exteriores de las columnas. En esta versión no hay posibilidad de instalar LED en los perfiles exteriores. Esta variante también está disponible en Kedry Prime.





# I punti di forza di Kedry Prime

KEDRY PRIME AWNINGS' BENEFITS  
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEDRY PRIME  
LES POINTS FORTS DE KEDRY PRIME



**IT MODULARITÀ**  
moduli affiancabili senza limitazione  
di misure in larghezza e sporgenza.

**EN MODULAR SYSTEM**  
infinite number of modules can be  
installed side by side.

**FR MODULARITÉ**  
modules additionnables, sans  
limitation pour atteindre de plus  
grandes dimensions en largeur  
comme en avancée.

**ES MODULARIDAD**  
módulos encajables, sin límites para  
modificar su longitud de anchura y  
del saliente.

**IT ILLUMINAZIONE**  
con strip led esterno (rgb) ed interno  
bianco.

**EN ILLUMINATION**  
with LED strips external (rgb), internal,  
blades.

**FR ECLAIRAGE**  
avec bandeaux LED Interne, externe,  
lames.

**ES ILUMINACIÓN**  
con tiras LED interna, exterior, lamas.

**IT CHIUSURE**  
Possibilità di chiusura con tende  
tecniche verticali, sistemi di vetrate  
scorrevoli e tende a drappo .

**EN CLOSURE**  
Possibility of side closures with  
vertical drop down screens, sliding  
glass doors and draped curtains.

**FR FERMETURE**  
Possibilité de fermetures latérales  
avec stores verticaux, vitrage  
coulissant et/ou rideaux drapés.

**ES CIERRE**  
Posibilidad de cierre perimetral con  
toldos verticales, corredera de cristal y  
rideaux drapés.



**IT** Un sistema di raccolta acqua, grondaie perimetrali e pluviali, fa defluire l'acqua attraverso le colonne. Le lame sono state progettate per permettere l'evacuazione dell'acqua attraverso un gocciolatoio integrato.

**EN** A gutter system allows draining of water through the columns. The louver blades have been designed to allow water draining along a built-in gutter, which work even when opening them.

**FR** Un système de récupération de l'eau avec gouttières pluviales permet d'écouler l'eau à travers les colonnes. Les lames sont conçues pour permettre son évacuation sur un périmètre choisi de la pergola à l'aide d'un bac de récupération intégré.

**ES** A gutter system allows draining of water through the columns. The louver blades have been designed to allow water draining along a built-in gutter, which work even when opening them.

**IT** ORIENTAMENTO  
Rotazione delle lame fino a 135°.

**EN** ORIENTATION  
rotation of blades until 135°.

**FR** ORIENTATION  
rotation des lames jusqu'à 135 °.

**ES** ORIENTATION  
rotation des lames jusqu'à 135° .

**IT** Resistenza al carico vento  
elevate performance, testate e certificate.

**EN** Wind resistance and the load.

**FR** Résistance au vent et à la charge.

**ES** Resistencia al viento y carga.

**KEDRY PRIME**

Bioclimatica

**IT** Un prodotto adatto ad ogni stagione, per creare nuovi spazi outdoor, vivibili e funzionali. Elegante e personalizzabile. L'illuminazione integrata nei profili e nelle lame e la possibilità di chiusure perimetrali permettono di vivere lo spazio esterno anche di notte.

**EN** A functional product for every season, to create new outdoor spaces, extremely liveable and functional. Elegant and customisable. The lighting integrated in the profiles and blades and the option for perimeter closures make the outdoor spaces liveable at night as well.

**FR** Un produit adapté à chaque saison, qui permet de créer de nouveaux espaces extérieurs confortables et fonctionnels. Élégant et personnalisable. L'éclairage intégré dans les profils et dans les lames ainsi que la possibilité de fermetures latérales permettent de prolonger l'utilisation de l'espace extérieur même la nuit.

**ES** Un producto funcional durante todo el año que permite crear nuevos espacios habitables y utilitarios al aire libre. Elegante y personalizable. La iluminación integrada en los perímetros y en las lamas, y la posibilidad de cierre perimetral permiten disfrutar del espacio exterior también de noche.



Resistenza al sole  
Sun resistance  
Résistance au soleil  
Resistencia al sol

Resistenza al vento,  
classe 6  
Wind resistance,  
grade 6  
Résistance au vent,  
classe 6  
Resistencia al viento,  
grado 6

Massima larghezza:  
mod. singolo 500 cm  
Maximum width:  
single module 500 cm  
Largeur maximale:  
module simple 500 cm  
Ancho máximo:  
módulo único 500 cm

Massima sporgenza:  
mod. singolo 705 cm  
Maximum projection:  
single module 705 cm  
Avancée maximale:  
module simple 705 cm  
Protuberancia máxima:  
módulo único 705 cm

UNI EN 13561:2015



OPTIONAL

Illuminazione  
Light  
Lumière  
Iluminación

Tenda a rullo Vertika  
Vertika roller awnings  
Stores verticaux Vertika  
Vertika cortinas enrollables

Vetrerie panoramiche Line Glass  
Line Glass panoramic glass  
Vitrage panoramique Line Glass  
Acrystalamiento panorámico Line Glass











**IT** Lame orientabili per modulare la luce, proteggere dalla pioggia e assicurare un perfetto microclima al di sotto della copertura. I led integrati nella struttura garantiscono un'illuminazione a luce indiretta.

**EN** Swiveling louver blades that allow light adjustment and protection from the rain, and ensure a perfect microclimate under the roof. The integrated LED spotlights ensure an illumination with reflected light.

**FR** Lames orientables pour réguler l'apport en lumière, se protéger de la pluie et assurer un microclimat parfait sous la pergola. L'éclairage LED intégré permet une utilisation prolongée de la pergola.

**ES** Lamelles orientables pour graduer la lumière, protéger de la pluie et assurer un micro climat parfait sous la couverture. L'éclairage LED intégré permet une illumination avec lumière.

**IT** Kedry Prime ha una modularità che permette di affiancare più strutture senza raddoppiare il pilastro centrale mantenendo un design inconfondibile. Può essere dotata di chiusure perimetrali: vetrate panoramiche, tende a rullo integrate e tende a drappo.

**EN** Kedry Prime's modularity allows the combination of multiple structures without having to double the central upright, keeping its unmistakable design. It can be fitted with perimeter closures: glass panels, Vertika and drape

**FR** Kedry Prime, grâce à sa modularité peut-être composé de plusieurs modules reposant sur des poteaux communs et maintenant un design inimitable. Il peut être équipé de fermetures latérales : Line glass, Vertika et rideaux drapés.

**ES** Kedry Prime presenta un sistema modular que permite unir más estructuras sin duplicar el pilar central, conservando de ese modo un diseño inconfundible. Se puede dotar de cierres perimetrales: ventanales, Vertika y cortinas.





# I punti di forza di Kedry Plus

KEDRY PLUS AWNINGS' BENEFITS  
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEDRY PLUS  
LES POINTS FORTS DE KEDRY PLUS



**IT** MISURE MAX  
copertura fino a 4 metri di larghezza, sporgenza 8 metri.

**EN** MAX DIMENSIONS  
up to 4 meters can be covered, with 8-meter projection.

**FR** MESURES MAX couvrir jusqu'à 4 mètres de large, avancée 8 mètres.

**ES** MEDIDA MÁXIMA  
cubierta de hasta 4 metros de anchura, saliente 8 metros.

**IT** PROTEZIONE  
dai raggi solari attraverso la rotazione delle lame.

**EN** SCREENING SUN RAYS  
through the swiveling louver blades.

**FR** PROTECTION du rayonnement solaire grâce à la rotation des lames.

**ES** PROTECCIÓN SOLAR  
mediante la rotación de las láminas.

**IT** FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE  
con fissaggio a parete, in autoportanza o come copertura su strutture preesistenti.

**EN** FLEXIBLE INSTALLATION  
both wall-mount and free-standing installations are possible, and they can even serve as a roof for existing frameworks.

**FR** FLEXIBILITE D'INSTALLATION  
adossée, autoportant, ou sur des structures existantes.

**ES** INSTALACIÓN FLEXIBLE  
con fijación a la pared, autoportante o como marquesinas sobre estructuras ya existentes.



**IT** ILLUMINAZIONE  
con strip led esterno (rgb) ed interno bianco.

**EN** ILLUMINATION  
with LED strips external (rgb), internal, blades.

**FR** ECLAIRAGE  
avec bandéaux LED Interne, externe, lames.

**ES** ILUMINACIÓN  
con tiras LED interna, exterior, lámas.

**IT** RESISTENZA AI CARICHI VENTO  
elevate performance, testate e certificate.

**EN** WIND RESISTANCE  
and the load.

**FR** RÉSISTANCE AU VENT  
et à la charge.

**ES** RESISTENCIA AL VIENTO  
y carga.

**IT** PIOGGIA  
Un sistema di raccolta acqua, grondaie perimetrali e pluviali, fa defluire l'acqua attraverso le colonne. Le lame sono state progettate per permettere l'evacuazione dell'acqua attraverso un gocciolatoio integrato.

**EN** RAIN  
A gutter system allows draining of water through the columns. The louver blades have been designed to allow water draining along a built-in gutter.

**FR** PLUIE  
Un système de récupération de l'eau avec gouttières pluviales permet d'écouler l'eau à travers les colonnes. Les lames sont conçues pour permettre son évacuation sur un périmètre choisi de la pergola à l'aide d'un bac de récupération intégré.

**ES** LLUVIA  
Un sistema de recogida de agua, cañerías pluviales, hace fluir el agua atravesando las columnas. Las láminas han sido proyectadas para permitir la evacuación del agua mediante una cañería integrada.

**KEDRY PLUS**

Bioclimatica

**IT** Le bioclimatiche Kedry Plus rappresentano una soluzione versatile anche per quanto riguarda l'installazione. Oltre alla versione adossata e autoportante si propone la versione tetto priva di pilastri e da installare su struttura appositamente predisposta. In questo modo la medesima qualità e funzionalità di Kedry Plus sono inseribili in ogni contesto architettonico.

**EN** Kedry Plus are a versatile solution also as far as installation is concerned. Two versions are available: one with wall-mount and support pillars and the other in roof style without pillars. Hence Kedry's typical quality and functionality can be applied to any architectural context.

**FR** Les pergolas Kedry Plus représentent une solution polyvalente également en termes d'installation. En plus de la version adossée et autoportante, il existe également une version de toit sans poteaux, à installer sur une structure déjà existante. De cette façon, la même qualité et fonctionnalité de Kedry Plus peut être inséré dans n'importe quel contexte architectural.

**ES** Los sistemas Kedry Plus representan una solución versátil para la instalación. Están disponibles tanto la versión con anclaje a la pared y pilares de soporte como la versión de techo, desprovista de pilares. De este modo la misma calidad y funcionalidad que nos ofrece Kedry se pueden utilizar en diferentes contextos arquitectónicos.



Resistenza al sole  
Sun resistance  
Résistance au soleil  
Resistencia al sol

Resistenza al vento,  
classe 6  
Wind resistance,  
grade 6  
Résistance au vent,  
classe 6  
Resistencia al viento,  
grado 6

Massima larghezza:  
mod. singolo 400 cm  
Maximum width:  
single module 400 cm  
Largeur maximale:  
module simple 400 cm  
Ancho máximo:  
módulo único 400 cm

Massima sporgenza:  
mod. singolo 810 cm  
Maximum projection:  
single module 810 cm  
Avancée maximale:  
module simple 810 cm  
Protuberancia máxima:  
módulo único 810 cm

UNI EN 13561:2015



OPTIONAL

Illuminazione  
Light  
Lumière  
Iluminación

Tenda a rullo Vertika  
Vertika roller awnings  
Stores verticaux Vertika  
Vertika cortinas enrollables

Vetrage panoramiche Line Glass  
Line Glass panoramic glass  
Vitrage panoramique Line Glass  
Acrystalamiento panorámico Line Glass











## LINE GLASS 10-12

**IT** Le vetrate scorrevoli panoramiche permettono di chiudere perimetralmente le pergole bioclimatiche, sono ancorate a terra su guide in alluminio ad altezza ridotta (solo 18 mm) e scorrono sia a destra che a sinistra. Le ante in chiusura si sovrappongono parzialmente e sono provviste di guarnizione per proteggere dagli agenti atmosferici.

**EN** Sliding windows allow perimeter closure of the bioclimatic pergola, they are anchored to the floor on metal guides of minimal height (merely 18 mm) and slide both to the right or to the left. Wings are vertically overlapping and are fitted with a sealer trimming to protect them from wind and rain.

**FR** Les vitrages coulissants permettent de fermer latéralement la structure et reposent au sol sur des rails en métal de hauteur réduite (seulement 18 mm). Ils se coulissent vers la gauche et vers la droite. Les vantaux de verre se superposent pour un encombrement minimal une fois ouvert. Un système de joints assure une protection contre la pluie et le vent.

**ES** Los ventanales correderos permiten cerrar las estructuras perimetralmente. Se fijan al suelo sobre guías de metal de altura reducida (solo 18 mm) y se deslizan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Las hojas se sobreponen verticalmente y están dotadas de juntas para proteger de la lluvia y del viento.





## VERTIKA

**IT** Vertika è una chiusura verticale che permette di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici. Con Vertika si possono utilizzare tessuti oscuranti e filtranti per poter gestire al meglio l'irraggiamento solare.

**EN** Vertically closing Vertika protects from sun and atmospheric agents. With Vertika, blanking and filtering fabrics can be used to manage light at best.

**FR** Ver tika est une fermeture verticale qui permet de protéger du soleil et des agents atmosphériques. Avec Vertika il est possible d'utiliser des tissus occultants et filtrants afin de gérer l'apport en lumière.

**ES** Vertika es un sistema de cierre vertical que permite proteger del sol y de otros agentes atmosféricos. Con Vertika se pueden utilizar tejidos opacos y semiopacos para poder gestionar la entrada de luz de la mejor manera









# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESOIRES ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

## IT AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

## EN AUTOMATION

wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

## FR AUTOMATISATION

capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec l'automatisation de dernière génération. Cela permet la création de scénarios personnalisés, qui définissent l'heure et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance.

## ES AUTOMATISATION

capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatislotion de dernière génération, permittent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance






**IT SENZA FILI**  
Gestisci i dispositivi connessi tramite APP sul tuo smartphone, ovunque tu sia.

**EN WIRELESS**  
Manage connected devices via APP on your smartphone, wherever you are.

**FR WIRELESS**  
Gérez les appareils connectés via l'APP sur votre smartphone, où que vous soyez.

**ES WIRELESS**  
Gestiona los dispositivos conectados a través de la APP de tu smartphone, estés donde estés.




**IT** Con il controllo smart Avvia i tuoi scenari con un solo click.

**EN** With smart control Start your scenarios with a single click.

**FR** Avec un contrôle intelligent Démarrer vos scénarios d'un simple clic.

**ES** Con control inteligente Inicia tus escenarios con un solo clic.




**IT** Programma e gestisci i suoi dispositivi da casa, a distanza o automaticamente.

**EN** Program and manage its devices from home, remotely or automatically.

**FR** Programmer et gérer ses appareils depuis chez soi, à distance ou automatiquement.

**ES** Programa y gestiona sus dispositivos desde casa, a distancia o automáticamente.



**IT** Con uno smart speaker quando hai le mani occupate o stai guidando.

**EN** With a smart speaker when your hands are full or you are driving.

**FR** Avec un haut-parleur intelligent lorsque vos mains sont occupées ou que vous conduisez.

**ES** Con un altavoz inteligente cuando tienes las manos ocupadas o estás conduciendo.

# Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES  
ACCESSIONS ET FINITIONS  
ACCESORIOS Y ACABADOS

## IT METALLI

Le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015.

## EN METALS

The metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015.

## FR METAUX

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015.

## ES METALES

Las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015.



**IT TESSUTI**  
confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

**EN FABRICS**  
thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

**FR TISSUS**  
confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques du lieu tout en assurant une cohérence de style maximum. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501


**ES TEJIDOS**  
confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

**IT ESCLUSIVA KE - IRISUN BLOCKOUT**  
Il tessuto Irisun Blockout è l'equilibrio perfetto tra design, protezione dal sole e confort termico. Irisun Blockout è l'innovativo tessuto con il lato esterno in acrilico e quello interno in poliestere dall'aspetto luminoso e leggero

**EN KE EXCLUSIVE - IRISUN BLOCKOUT** fabric  
Irisun Blockout fabric is the perfect balance between design, sun protection and thermal comfort. Irisun Blockout is the innovative fabric with the outer side in acrylic and the inner side in polyester, with a bright and light look.

**FR EXCLUSIF KE - IRISUN BLOCKOUT**  
Le tissu Irisun Blockout est l'équilibre parfait entre le design, la protection solaire et le confort thermique. Irisun Blockout est un tissu innovant dont la face extérieure est en acrylique et la face intérieure en polyester d'aspect lumineux et léger.

**ES KE EXCLUSIVO - IRISUN BLOCKOUT**  
El tejido Irisun Blockout es el equilibrio perfecto entre diseño, protección solar y confort térmico. Irisun Blockout es el innovador tejido con la cara exterior en acrílico y la cara interior en poliéster brillante y ligero.



# Finiture

FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS


**IT** Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell'iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c'è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.

**EN** When we see color, we do it with the awareness that our whole world is created by light. Color is nothing more than components of light. The object we observe absorbs all light except what it reflects back to our eyes, only the color that defines it. This is why it is so important to recognize the close link that exists between color and matter. For this project, there are three keywords that guide the research: Words, Places, Matters.

**FR** Lorsque nous faisons face à la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'un composant de la lumière. Le matériau que nous observons absorbe toutes les couleurs de l'iris, se référant à l'œil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche : Mots, Lieux, Matériaux.

**ES** Cuando nos enfrentamos al color lo hacemos con la conciencia de que todo nuestro mundo está diseñado por la luz. Y el color no es más que una descomposición de la luz. El material que observamos absorbe todos los colores del iris, refiriéndose únicamente al color que lo define. Por eso es tan importante reconocer el estrecho vínculo que existe entre el color y la materia. Para este proyecto, hay tres palabras clave que guían la investigación: Palabras, Lugares, Materias

## Essential



■ Standard

## Sensitive

RAL 9003 (NJ) COTTON MATT	RAL 9002 (HL) WHITE GREY MATT	RAL 7038 (XG) RESIN MATT	RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT	RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT	RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT
RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT	RAL 1015 (A7) SAND MATT	RAL 7006 (ZA) DUST MATT	RAL 8017 (MW) GROUND MATT	RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT	RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT
RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT	RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT	RAL 6025 (VQ) LEAF MATT	RAL 6003 (W1) FOREST MATT	RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT	NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH
NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT	RAL 5002 (FT) PRIME B MATT	RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT	RAL 3002 (R2) PRIME R MATT		



Visita il nostro sito/ Visit our website  
[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)