
It is about Senkrechtmarkisen









Bereich Screeny



18

Screeny 85

Screeny 110






Screeny 130

Screeny 150





Screeny Tens

Screeny Box

KE die richtige Wahl







BAT GRUPPE BAT ist ein zuverlässiges, gut strukturiertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, führend in der Planung und Herstellung von Beschattungsanlagen. Als Teil der internationalen Unternehmensgruppe BAT spa, sind positive Synergien in der Verfügbarkeit von Materialien, der Auswahl und Innovation sicher. KE investiert ständig in die Forschung nach neuen technischen Ansätzen und einem ästhetischen Design.

ALLES AUS EINER HAND Entwicklung, Produktion, Logistik und Vertrieb. MAXIMALE
INDIVIDUALISIERUNG DER
PRODUKTE
der gesamte Prozess der
Produktgestaltung und
-entwicklung ist auf die
jeweiligen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten

KE Screeny 7







CE

QUALITÄT "MADE IN ITALYY" Jedes einzelne KE Produkt wird in der Produktionsstätte in Noventa di Piave bei Venedig unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards geplant, gefertigt und für den Versand vorbereitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren tagtäglich die Produktion von Systemen auf Spitzenniveau. Prüfzeugnisse nationaler und internationaler Institute garantieren: Bei KE erhalten

Sie geprüfte Qualität "Made

in Italy".

INSTALLATION UND AFTER-SALES Die Montagen und Service werden ausschließlich

Die Montagen und Service werden ausschließlich durch KE qualifizierte und zertifizierte Betriebe für alle Produkte durchgeführt.


PATENTE Forschung und Innovation für einzigartige Leistung und unnachahmliche Produkte, dank exklusiver Patente.

ZERTIFIKATE
CE Produktkennzeichnungen
EN 13561, EN 10901, ISO
9001, OHSAS 18001 und
ISO 14001 sowie
die Verwendung
von Materialien,
Mechanismen und
Prozessen nach strengen
Qualitätsstandards.


DAYLIGHTING


Senkrechtmarkisen

Die Planung mit der Tageslicht Philosophie ist eine ökologische, ästhetische und funktionelle Wahl, in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über die Energiezertifizierung von Gebäuden. Zusätzlich zu der Berechnung des Verbrauchs an Heizung und Klimaanlage errechnet sie auch den Verbrauch an elektrischem Licht. Daher ist die Anordnung der Hauseingänge und Fenster so konzipiert, um das maximale Licht und die Wärme der Sonne zu nutzen. Das einzige Problem ist die Dosierung. Wärmeverlust im Winter, unerwünschte Hitze im Sommer, und zu viel Licht machen es notwendig mobile oder fixe schattenspendende Strukturen zu nutzen. Mit schattenspendenden Screens kann Licht und Wärme so dosiert werden, dass sie an die Bedürfnisse angepasst werden können und der Sehkomfort und der Energiesparstandard gehalten werden können.




Schatten mit Markisen und Sonnenschutzverglasung





KE 9



Die Stärken von Screeny








6 x 5 m in einem Tuch

Seitliche Führung Erhältlich mit Seilführung, Stange, Profil oder Zip-Führungsschiene Tuchfixierung mit Schnellverschluss

KE Screeny 11







Antrieb und Steuerung Die Screens sind mit Motoren ausgestattet und können optional in eine Haussteuerung eingelernt und über das Smartphone oder Tablet bedient werden.

Einbaufertig für Einsatzkästen Passend für den Fensteraufsatzkasten (monoblocca) Tücher


Verschiedene Materialien aus Polyester oder Glasfaser sorgen für den richtigen Schutz und Lichtdurchlässigkeit Tuchwicklung patentiertes System um Falten während der Wickelung des Tuches zu vermeiden

| SCREENY | Senkrechtmarkisen |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

Screeny verbindet eine hochwertige industrielle Technologie mit italienischem Design. Bei der großen Auswahl an Modellen und bei allen Komponenten wird auf die Ästhetik geachtet, Es ermöglicht Ihnen die beste Lösung, für jede architektonisch und ökologischen Anforderung zu finden.

| - \' | ရှို | C€ |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Sonnenbeständigkeit | Windwiderstandsklasse 6 | CE-zertifiziert |

KE Screeny 13





KE Screeny 85 GCS 15







Innovativ und modern, die Screens erhöhen das Design durch Minimalismus der modernen Architektur. Das Sortiment Screeny umfasst eine Reihe von Senkrechtmarkisen, die sich für Fenster, Veranden und Pergolen eignet. Elegantes Design, Liebe zum Detail und eine große Auswahl an Zubehör und Stoffen sorgen dafür, dass sich dieses Produkt für zahlreiche Anwendungsbereiche eignet.






KE Screeny 110 GPZ 19






KE Screeny 110 GC 21










KE Screnny 130 GC 25





KE Screeny 150 GC 27



SCREENY TENS TO


Senkrechtmarkisen

Das Modell GPZ Tens, mit dem Spannsystem, garantiert die vollständige Schliessung nicht nur vertikal, sondern auch horizontal und schräg. Die Führung kann in einer Nische oder an der Wand installiert werden und sie integriert sich perfekt mit den Säulen mit verstellbarer Neigung.



| ii. | | C€ |
|--|--|----------------|
| Horizontal: als Sonnenschutz für Glasdächer | Das Spannsystem erwirkt eine optimale Tuchspannung ohne Falten. Der seitliche Zip verhindert einen Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene. | CE-zertifizier |


KE Screeny Tens 29



SCREENY BOX

Die Screeny Box Unterputz-Senkrecht Markise mit Zip. Die Markise wird bei Montagesituationen verwendet, wo die Markise unter den Putz oder die Isolierung montiert werden soll, bei dem Design, Funktionalität und Energieeinsparung kombiniert werden müssen.










KE Screeny Box 31






KE Screeny Box 33

Revisionierbar von unten für Austausch und Reinigung.

> Möglichkei jede Art von Stoff einzusetzen – sowohl Blackout, als auch filtierte Stoffe.



Zubehör

Die Produkte bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015


STOFFE

thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stillistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

EXKLUSIVES KE Stoffe IRISUN BLOCKOUT (Acryl + Polyester) KE Screeny 35



KE EXKLUSIV - IRISUN BLOCKOUT
Der Irisun Blockout-Stoff ist die perfekte Balance
zwischen Design, Sonnenschutz und thermischer
Komfort. Irisun Blockout ist der innovative Stoff mit der
Außenseite aus Acryl und einer Innenseite aus Polyester
mit einem hellen und leichten Aussehen.








WASSERABWEISEND

BLOCKOUT

Zubehör


AUTOMATISIERUNG

Wettersensoren (Wind, Regen, Sonne) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation ermöglichen die Erstellung von benutzerdefinierten Szenarien, die die Zeit und die Art des Öffnens und Schließens des Vorhangs definieren. Apps für Smartphones und Tablets ermöglichen eine ständige Überwachung aus der Ferne



KE Screeny 37

WIRELESS
Verwalten Sie angeschlossene Geräte über die APP auf Ihrem Smartphone, wo immer Sie sich befinden.



Mit intelligenter Steuerung Starten Sie Ihre Szenarien mit einem einzigen Klick.





Programmieren und verwalten Sie Ihre Geräte von zu Hause aus, aus der Ferne oder automatisch.



Mit einem intelligenten Lautsprecher, wenn Sie gerade die Hände voll haben oder Auto fahren.

Farben

Wenn Sie mit Farbe umgehen, tun Sie es mit dem Bewusstsein, dass unsere ganze Welt durch Licht gestaltet wird. Und Farbe ist nichts weiter ist eine Zersetzung von Licht. Die Materie, die wir beobachten, absorbiert alle die Farben der Iris, die zum Auge zurückgesendet, nur die eine Farbe definiert. Deshalb ist es so wichtig, die enge Verbindung zwischen Farbe und Materie zu erkennen. Für dieses Projekt sind drei Stichworte wichtig, die die Forschung leiten: Worte, Orte, Objekte.

Essential

RAL 9010 (BX) WHITE RAL 9010 (B2) WHITE MATT RAL 1013 (AX) OFF WHITE

RAL 1013 (A6)

OFF WHITE

MATT

RAL 9006 (G6)

RAL 9006 (60)
ALUMINIUM

RAL 9007 (GL) DARK ALU. RAL 9007 (Z4)

DARK ALU.

MATT

RAL 8014 (MS)
CLASSIC BROWN

CORTEN (MR)

RAL 7016 (Z6)
IRON
MATT

CARBON (NV) Rough KE Screeny 39

Sensitive

RAL 9003 (NJ)
COTTON
MATT

RAL 9002 (HL)
WHITE GREY
MATT

RAL 7038 (XG) **RESIN** MATT RAL 7044 (IT)
NATURAL
STONE
MATT

RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT RAL 7030 (ZB)
WARM GRAY

RAL 1019 (A4)
WASHED
WOOD
MATT

RAL 1015 (A7)
SAND
MATT

RAL 7006 (ZA)

DUST

MATT

RAL 8017 (MW) GROUND MATT RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT RAL 8019 (MK)
NIGHT BROWN
MATT

RAL 7021 (T4)

OFF BLACK

MATT

RAL 6007 (W2)
MIMETIC
MATT

RAL 6025 (VQ) LEAF MATT RAL 6003 (W1) FOREST MATT RAL 5000 (FJ)
MOONLIGHT
MATT

NCS S1515-R80B (F3) SKY ROUGH

NCS 1050-B30G (F6) POOL MATT

RAL 5002 (FT)
PRIME B
MATT

RAL 1023 (C7)
PRIME Y
MATT

RAL 3002 (R2)
PRIME R
MATT

