

It is about
Tende a rullo
Screeny Hide



KE

IT La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.

EN The graphic representation of the products (pictures, technical data and descriptions) is made for the sole purpose of illustrating the product and is purely indicative.


FR La représentation graphique des produits (photos, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d’illustrer le produit et est purement indicative.

ES La representación gráfica de los productos (fotografías, datos técnicos y descripciones) se realiza con el único fin de ilustrar el producto y es meramente indicativa.

KE

Screeny Hide

p. 10



KE

la scelta giusta

KE: THE RIGHT CHOICE
KE, LA CORRECTA ELECCION
KE, LE BON CHOIX.

		
IL GRUPPO BAT Una realtà d’impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l’innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l’impatto estetico. BAT GROUP KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact. EL GRUPO BAT Una realidad de empresa sólida, articulada y de	sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético. LE GROUPE BAT Une réalité d’entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d’ombrage, qui fait partie d’un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l’innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l’impact esthétique.	CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all’avanguardia INTERNAL PRODUCTION CYCLE. State of the art and automatized manufacturing process CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia CYCLE DE PRODUCTION INTERNE automatique et d’avant-garde
		MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS The whole planning and engineering product process is built around customer requirements MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS Todo el proceso de diseño e ingenierización del producto se elabora a medida de las exigencias del comitente PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS Tout le processus de conception et d’ingénierie du produit est calqué sur les exigences du client

			
MADE IN ITALY KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo MADE IN ITALY KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide MADE IN ITALY KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo MADE IN ITALY KE est associée de FederlegnoArredo et fait depuis toujours la qualité Made in Italy dans le monde	INSTALLAZIONE E POST-VENDITA installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti INSTALLATION AND POST-SALE Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products INSTALACIÓN Y POSVENTA Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos INSTALLATION ET APRÈSVENTE Installation effectuée exclusivement par le personnel qualifié KE et service après-vente ponctuel et garanti sur tous les produits	BREVETTI Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell’azienda PATENTS Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents PATENTES Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa BREVETS Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l’entreprise	CERTIFICAZIONI Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marcature CE: iUNI EN 13561:2015 CERTIFICATIONS Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 CE: iUNI EN 13561:2015 CERTIFICACIONES Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marcados CE: iUNI EN 13561:2015 CERTIFICATIONS Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marquages CE: iUNI EN 13561:2015

DAYLIGHTING


Tende a rullo

IT Progettare con la filosofia DAYLIGHTING è una scelta ecologica, estetica e funzionale, nel rispetto della direttiva europea sulla certificazione energetica degli edifici che prevede, oltre al calcolo dei consumi legati a riscaldamento e raffrescamento, anche quello dei consumi ai fini dell’illuminazione. Ecco quindi che l’organizzazione degli spazi e gli ingressi di luce degli edifici sono pensati per valorizzare al massimo la luce e il calore del sole. Unico problema: il controllo. Dispersione termica in inverno, calore indesiderato in estate, eccessiva quantità di luce: diventa fondamentale l’integrazione con schermature solari mobili e strutture ombreggianti. Con le strutture ombreggianti è possibile dosare luce e calore in base alle proprie esigenze e mantenere costanti gli standard di risparmio energetico e comfort visivo.

EN Design with the DAYLIGHTING philosophy is an ecological, aesthetic and functional choice, in compliance with the European Law, concerning the buildings energetic certification which regards the calculation of heating, cooling and lighting consumptions. Spaces are organized in order to add value to sun light. The only problem is control. Heating dispersion during the winter, undesired heat during the summer and excessive light: it results essential to integrate solar and shading structures. Shading structures measure out light and heat relating to customer’s needs and keep the energy savings standards and visual comfort.

FR Projeter con la filosofía DAYLIGHTING es una elección ecológica, estética y funcional, en el respeto a la directiva europea sobre la certificación energética de los edificios que prevé, además del cálculo de los consumos ligados al calentamiento o enfriamiento, también aquellos de los consumos a efectos de la iluminación. Es por esto por lo que la organización de los espacios y de las entradas de luz en los edificios están pensadas para valorizar al máximo las luces y el calor del sol. Único problema: el control. Dispersión térmica en invierno, calor no deseado en verano, excesiva cantidad de luz: se hace fundamental la integración con pantallas solares móviles y estructuras de protección solar. Con las estructuras de protección solar es posible regular luz y calor en base a las propias exigencias y mantener constante los estándar de ahorro energético y confort visual.

ES Proyectar con la filosofía DAYLIGHTING es una elección ecológica, estética y funcional, en el respeto a la directiva europea 2002/91/CE sobre la certificación energética de los edificios que prevé, además del cálculo de los consumos ligados al calentamiento o enfriamiento, también aquellos de los consumos a efectos de la iluminación. Es por esto por lo que la organización de los espacios y de las entradas de luz en los edificios están pensadas para valorizar al máximo las luces y el calor del sol. Único problema: el control. Dispersión térmica en invierno, calor no deseado en verano, excesiva cantidad de luz: se hace fundamental la integración con pantallas solares móviles y estructuras de protección solar. Con las estructuras de protección solar es posible regular luz y calor en base a las propias exigencias y mantener constante los estándar de ahorro energético y confort visual.



SCREENY HIDE 110

Tenda a rullo/Folder awning/Store enrouleur/Toldo enrollable



I punti di forza di Screeny Hide


SCREENY HIDE AWNINGS' BENEFITS
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA SCREENY HIDE
LES POINTS FORTS DES SCREENY HIDE

IT INSERIMENTO DA SOTTO

EN INSTALLATION FROM BELOW

FR INSTALLATION PAR LE BAS

ES INSTALACIÓN DESDE ABAJO



IT INSERIMENTO FRONTALE




EN FRONTAL INSTALLATION

FR INSTALLATION À L'AVANT



ES INSTALACIÓN FRONTAL



D



F






IT ILLUMINAZIONE
con strip led interno bianco.

EN LIGHTING
with internal white LED strip.

FR ECLAIRAGE
intérieur avec bandeau LED blanc.

ES ILUMINACIÓN
con strip led interna blanca.




IT MOVIMENTAZIONE
optional con motore a batteria e pannello fotovoltaico.

EN MOVEMENT
optional with battery motor and photovoltaic panel.

FR MOUVEMENT
en option avec moteur à batterie et panneau photovoltaïque.

ES MOVIMIENTO Opcional
con motor de batería y panel fotovoltaico.



I punti di forza di Screeny Hide

SCREENY HIDE AWNINGS' BENEFITS
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA SCREENY HIDE
LES POINTS FORTS DES SCREENY HIDE

IT Disponibile nelle seguenti configurazioni:

- 110 GPZ H1D per installazione con guida ad incasso e sistema Zip
- 110 GPZ H2F / H3F (motorizzata / manuale) per installazione esterna alla parete e sistema Zip
- 110 GC H4D / H4F / H4C con guida a cavetto

EN Available in the following configurations:


- 110 GPZ H1D for the installation with built-in profile guide and zip system
- 110 GPZ H2F / H3F (motorized/manual) for external wall installation and zip system
- 110 GC H4D / H4F / H4C with guide cable

FR Disponible dans les configurations suivantes :


- 110 GPZ H1D pour les installations avec guide encastrée et système zip
- 110 GPZ H2F / H3F (motorisé/manuel) pour installation extérieure à la paroi et système zip
- 110 GC H4D / H4F / H4C avec guide câble

ES Disponible en las siguientes configuraciones:


- 110 GPZ H1D para instalaciones con guías encastradas y sistema Zip;
- 110 GPZ H2F / H3F (motorizado / manual) para instalaciones externas a la pared y sistema Zip;
- 110 GC H4D / H4F / H4C con guía con cable.




110 GPZ H1D



110 GPZ H2F



110 GPZ H3F



110 GC H4D
110 GC H4F
110 GC H4C





IT Terminale totalmente a scomparsa all'interno del cassonetto. Utilizzo dello stesso profilo celino su cassonetto e guida, per creare continuità tra soffitto e parete.

EN The front-bar is completely hidden inside the cassette. The same covered profile is used on cassette and guide, in order to create a continuous design between ceiling and wall.

FR Terminal complètement rétractable à l'intérieur du coffre. Le même profil panneau est utilisé sur coffre et guide, pour créer un design continu entre le plafond et le mur.

ES Se usa el mismo perfil oculto tanto en cofre como en la guía, para crear un diseño continuo entre techo y pared. Perfil terminal totalmente escondido dentro del cofre




IT Possibilità di predisporre Screeny Hide in fase di costruzione. Cassonetto e guide risulteranno incassate perfettamente e i vani interni saranno protetti e non visibili grazie al celino predisposto.

EN Possibility of setting up Screeny Hide under construction. The cassette and guides will be perfectly built-in and internal compartments will be protected and not visible thanks to the set-up cover.

FR Possibilité de mise en place de Screeny Hide en fase de construction. Coffre et guides seront parfaitement encastrés e les compartiments internes seront protégés et pas visibles grâce au panneau arrangé.

ES Posibilidad de preinstalar Screeny Hide en fase de construcción. Cofre y guía resultarán perfectamente encajados y los vanos internos estarán protegidos y no visibles gracias a la predisposición del perfil oculto.






IT Profilo cielino per l'inserimento di led dimmerabili. Può essere applicato nei 3 lati, nei 2 lati (guide laterali), 1 lato nel profilo cassonetto.

EN Covered profile for the insertion of dimmable LEDs. It can be applied in the 3 sides, 2 sides (side rails), 1 side in the box profile.

FR Profil panneau pour l'insertion des LED à intensité graduelle. Il peut être appliqué sur 3 côtés, 2 côtés (guides latéraux), 1 côté dans le profil de la boîte.

ES Perfil oculto con posibilidad de led dimerables. puede ser insertados según se desee, en varios lados, para crear diferentes escenarios de luces y sombras.

I punti di forza di Screeny Hide 110 GC H4C



SCREENY HIDE 110 GC H4C AWNINGS' BENEFITS
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA SCREENY HIDE 110 GC H4C
LES POINTS FORTS DES SCREENY HIDE 110 GC H4C

IT

- Semplicità realizzativa
- Facilità di installazione del tubo avvolgitore grazie al sistema con innesti scorrevoli
- Vista laterale libera da Viterie
- Installabile a parete e soffitto
- Sistema di guida tessuto a cavetto
- Disponibile un sistema di blocco manuale del terminale
- Terminale quadrato o tondo in tasca
- Possibilità di far scendere il tessuto posteriormente o anteriormente grazie ai diversi punti di fissaggio del cavetto sulla staffa

EN

- Ease of construction
- Easy installation of the coiling tube due to the system with sliding couplers
- Viterie-free side view
- Can be installed on wall and ceiling
- Fabric cable guide system
- Manual terminal locking system available
- Square or round terminal in pocket
- Possibility of dropping the fabric to the rear or front due to different cable attachment points on the bracket

FR

- Simplicité de construction
- Installation facile du tube d'enroulement grâce au système d'embrayage coulissant
- Vue latérale sans viterie
- Installation au mur et au plafond
- Système de guidage du tissu de câbles
- Système de verrouillage manuel des bornes disponible
- Borne carrée ou ronde dans la poche
- Possibilité d'abaisser la toile vers l'arrière ou vers l'avant grâce à différents points de fixation du câble sur le support

ES

- Simplicidad de construcción
- Fácil instalación del tubo del carrete gracias al sistema de embrague deslizante
- Vista lateral sin Viterie
- Instalación en pared y techo
- Sistema de guiado del tejido del cable
- Sistema de bloqueo manual del terminal disponible
- Terminal cuadrado o redondo en el bolsillo
- Posibilidad de bajar la tela hacia atrás o hacia delante gracias a diferentes puntos de fijación del cable en el soporte



IT Possono essere applicate diverse tipologie di tessuto filtranti e oscuranti che garantiscono privacy e modulazione della luce. Migliorano il confort termico e ottimizzano il risparmio energetico.

EN Various types of filtering and blackout fabrics can be applied, ensuring privacy and regulating the passage of light and thermal confort, thus improving energy efficiency.



FR il répond aux divers besoins du marché. Divers types de tissus filtrants et occultants peuvent être appliqués, assurant l'intimité et régulant le passage de la lumière et de la température optimiser ainsi l'efficacité énergétique.

ES Se pueden aplicar diferentes tipos de tejidos filtrantes y opacos para garantizar la privacidad y modular el paso de la luz y el confort térmico, optimizar el ahorro energético.







IT Screeny Hide è stata progettata per l’inserimento di led dimmerabili. L’illuminazione a led offre libertà nella personalizzazione, possono essere inseriti in tutti i lati, in due o in uno solo creando diversi scenari di luci e ombre.

EN Screeny Hide are equipped for the application of dimmable LED lights. LED lighting allows for customization, as they can be inserted on all sides, on two or just one, creating different scenarios of light and shadow.

FR Screeny Hide sont équipés pour l’application de lumières LED dimmables. L’éclairage LED permet une personnalisation, car il peut être inséré de tous les côtés, sur deux ou sur un seul, créant ainsi différents scénarios de lumière et d’ombre.

ES Screeny Hide están preparados para la instalación de LED regulables. La iluminación LED ofrece libertad en la personalización, se pueden insertar en todos los lados, en dos o en uno solo, creando diferentes escenarios de luces y sombras.

Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES
ACCESSOIRES ET FINITIONS
ACCESORIOS Y ACABADOS

IT METALLI

Le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015.

EN METALS

The metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015.

FR METAUX

Les structures métalliques sont constituées de profils et d’accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015.

ES METALES

Las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015.

IT TESSUTI

Comfort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un’ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell’edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

EN FABRICS

Thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

FR TISSUS

Comfort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l’ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l’immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501

ES TEJIDOS

Comfort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

KE

Screeny Hide 31



IT ESCLUSIVA KE - IRISUN BLOCKOUT

Il tessuto Irisun Blockout è l’equilibrio perfetto tra design, protezione dal sole e comfort termico. Irisun Blockout è l’innovativo tessuto con il lato esterno in acrilico e quello interno in poliestere dall’aspetto luminoso e leggero

EN KE EXCLUSIVE - IRISUN BLOCKOUT fabbric

Irisun Blockout fabric is the perfect balance between design, sun protection and thermal comfort. Irisun Blockout is the innovative fabric with the outer side in acrylic and the inner side in polyester, with a bright and light look.

FR EXCLUSIF KE - IRISUN BLOCKOUT

Le tissu Irisun Blockout est l’équilibre parfait entre le design, la protection solaire et la sécurité, confort thermique. Irisun Blockout est un tissu innovant dont la face extérieure est en acrylique, et face intérieure en polyester d’aspect brillant et léger

ES KE EXCLUSIVO - IRISUN BLOCKOUT

El tejido Irisun Blockout es el equilibrio perfecto entre diseño, protección solar y confort térmico. Irisun Blockout es el innovador tejido con la cara exterior en acrílico y la cara interior en poliéster brillante y ligero



WATER
REPELLENT



BLOCKOUT



Accessori e finiture

ACCESSORIES AND FINISHES
ACCESSOIRES ET FINITIONS
ACCESORIOS Y ACABADOS

IT AUTOMAZIONE
sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

EN AUTOMATION
wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

FR AUTOMATIZACIÓN
sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de abertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto

ES AUTOMATISATION
capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatisisation de dernière génération, permettent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance



KE


Screeny Hide 33

IT SENZA FILI
Gestisci i dispositivi connessi tramite APP sul tuo smartphone, ovunque tu sia.

EN WIRELESS
Manage connected devices via APP on your smartphone, wherever you are.

FR WIRELESS
Gérez les appareils connectés via l'APP sur votre smartphone, où que vous soyez.

ES WIRELESS
Gestiona los dispositivos conectados a través de la APP de tu smartphone, estés donde estés.




IT Con il controllo smart Avvia i tuoi scenari con un solo click.

EN With smart control Start your scenarios with a single click.

FR Avec un contrôle intelligent Démarrez vos scénarios d'un simple clic.

ES Con control inteligente Inicia tus escenarios con un solo clic.




IT Programma e gestisci i suoi dispositivi da casa, a distanza o automaticamente.

EN Program and manage its devices from home, remotely or automatically.

FR Programmer et gérer ses appareils depuis chez soi, à distance ou automatiquement.

ES Programe y gestione sus dispositivos desde casa, a distancia o automáticamente.



IT Con uno smart speaker quando hai le mani occupate o stai guidando.

EN With a smart speaker when your hands are full or you are driving.

FR Avec un haut-parleur intelligent lorsque vos mains sont occupées ou que vous conduisez.

ES Con un altavoz inteligente cuando tienes las manos ocupadas o estás conduciendo.

IT Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell’iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c’è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.

EN When we see color, we do it with the awareness that our whole world is created by light. Color is nothing more than components of light. The object we observe absorbs all light except what it reflects back to our eyes, only the color that defines it. This is why it is so important to recognize the close link that exists between color and matter. For this project, there are three keywords that guide the research: Words, Places, Matters.

FR Lorsque nous faisons face à la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n’est rien de plus qu’une panne de lumière. Le matériau que nous observons absorbe toutes les couleurs de l’iris, se référant à l’œil uniquement la couleur qui le définit. C’est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche : Mots, Lieux, Matériaux.

ES Cuando nos enfrentamos al color lo hacemos con la conciencia de que todo nuestro mundo está diseñado por la luz. Y el color no es más que una descomposición de la luz. El material que observamos absorbe todos los colores del iris, refiriéndose únicamente al color que lo define. Por eso es tan importante reconocer el estrecho vínculo que existe entre el color y la materia. Para este proyecto, hay tres palabras clave que guían la investigación: Palabras, Lugares, Materias

Essential

RAL 9010 (BX) WHITE	RAL 9010 (B2) WHITE MATT	RAL 1013 (AX) OFF WHITE
RAL 1013 (A6) OFF WHITE MATT	RAL 9006 (G6) ALUMINIUM	RAL 9006 (6O) ALUMINIUM MATT
RAL 9007 (GL) DARK ALU.	RAL 9007 (Z4) DARK ALU. MATT	RAL 8014 (MS) CLASSIC BROWN MATT
CORTEN (MR) ROUGH	RAL 7016 (Z6) IRON MATT	CARBON (NV) ROUGH

Sensitive

RAL 9003 (NJ) COTTON MATT	RAL 9002 (HL) WHITE GREY MATT	RAL 7038 (XG) RESIN MATT	RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT	RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT	RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT
RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT	RAL 1015 (A7) SAND MATT	RAL 7006 (ZA) DUST MATT	RAL 8017 (MW) GROUND MATT	RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT	RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT
RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT	RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT	RAL 6025 (VQ) LEAF MATT	RAL 6003 (W1) FOREST MATT	RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT	NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH
NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT	RAL 5002 (FT) PRIME B MATT	RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT	RAL 3002 (R2) PRIME R MATT	RAL 9005 BLACK MATT	

KE



Visita il nostro sito/ Visit our website
www.keoutdoordesign.com